



MURO 1  
ELEVACÃO




MURO 2  
ELEVACÃO



LISTA DE FERROS				
N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO	
			UNIT.(cm)	TOTAL(cm)
1	16	186	CORRIDO	751440
2	16	90	CORRIDO	363600
3	16	226		99666
4	16	113		48816
5	16	274	CORRIDO	287700
6	16	137	CORRIDO	137000
7	16	126	CORRIDO	88200
8	16	132	CORRIDO	158400
9	16	78	CORRIDO	167700
10	16	346		152586
11	16	230	VARIÁVEL	171350

RESUMO CA-50		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
16	24264.58	38290
TOTAL:		38290



CORTE A-A  
Escala 1:50

CORTE B-B  
Escala 1:50

- NOTAS:
- 1 - PARA NOTAS GERAIS VER DESENHO Nº EST-BAR-XXX.
  - 2 - COBRIMENTO PARA AS ARMADURAS = 4 cm.
  - 3 - CORTAR E ADAPTAR AS BARRAS ONDE INTERFERIREM COM AS FORMAS.

00	EMIÇÃO INICIAL	06/2019	P.V.I.	F.A.V.	J.V.C.
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	CONF.	APROV.
DES. Nº. EST-BAR-221		CONFERIDO	A.F.R.F.	DATA	06/2019
VISTO		PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM DO RIBEIRÃO PIRAI – ETAPA 1			
DOC. APROV.		CANAL DE DESCARGA E DA BACIA DE AMORTECIMENTO			
DATA		ARMAÇÃO MUROS			
DES. Nº. EST-BAR-221		ESC.	INDICADA	REV.	00
				FL.	01/01