LISTA DE FERROS				
N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO UNIT.(cm)	COMPRIMENTO TOTAL(cm)
1	10	14	VARIAVEL	5138
2	12.5	98	CORRIDO	520380
3	10	6	CORRIDO	31350
4	16	399	402	160398
5	16	399	386	154014
6	10	399	168	67032
7	16	399	387	154413
8	16	399	444	177156
9	10	29	311	9019
10	10	2	VARIAVEL	450

RESUMO CA-50		
Ø (mm)	COMPR.(m)	PESO (kg)
10	1129.89	697
12.5	5203.80	5011
16	6459.81	10194
TOTAL:		15902



CPRRIDOS (EMENDAS ALTERNADAS DE 80cm)

N2-98 Ø12.5 C/12.5 C=CORR

CORRIDOS (EMENDAS ALTERNADAS DE 65cm)

N3-6 Ø10 C/12.5 C=CORR

MURO DE ARRIMO ABAIXO DAS ADUFAS
ELEVAÇÃO
Esc.1:75



CORTE A-A
Esc.1:25

NOTAS:

1 - PARA NOTAS GERAIS VER DESENHO Nº EST-BAR-157.
2 - COBRIMENTO PARA AS ARMADURAS = 4 cm.
3 - CORTAR E ADAPTAR AS BARRAS ONDE INTERFERIREM COM AS FORMAS.

EDUARDO PEREIRA DE SOUZA:27061046864
2022.08.18 12:24:34 -03'00'

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	CONF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	06/2019	PVI	F.A.V.	C.V.

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

PROJETADO A.F.R.F.	RESPONSÁVEL J.C.VALSECCHI	
DESENHADO PVI	RT-CREA Nº 0601239543	
CONFERIDO A.F.R.F.	DATA 06/2019	
DES. Nº. EST-BAR-215		

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

VISTO

DOC. APROV.

DATA

PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM DO RIBEIRÃO PIRAÍ – ETAPA 1
MURO DE ARRIMO ABAIXO DAS ADUFAS
ARMADURAS

DES. Nº. EST-BAR-215	ESC. INDICADA	REV. 0	FL. 01/01

G:\FORMATOS\FORMATO_A1_COR.dwg